


ACOMODEL

S I L L O N E S



Viaja con Acomodel a través del universo del descanso...




ÁGATA




SILLÓN AGATA / FAUTEUIL AGATA / AGATA ARMCHAIR

Sillón relax S-999 manual o eléctrico . Fauteuil relax S-999 manuel ou életrique . S-999 manual or electric relax armchair



* Opción botonera . Option Boîte à boutons . Pushbutton panel option.
* Incluye fundas cubre-brazos . Housses repose-bras incluses . Arm cover included.

Sillón relax Lift 1 motor o Mobile (2 motores) . Fauteuil relax Lift 1 moteur ou Mobile (2 moteurs) . 1 engines Lift or Mobile (2 engines) system.



* Opción botonera . Option Boîte à boutons . Pushbutton panel option.
* Incluye fundas cubre-brazos . Housses repose-bras incluses . Arm cover included.

* Sistema mobile: sistema lift 2 motores con ruedas y freno / Système mobile: système lift 2 moteurs avec roues et frein / Mobile system: 2 engines lift system with wheels and brake.

Opción de batería . Option batterie . Battery option



Memoria técnica / Rapport technique / Technical memory

- S-999 manual

S-999 manuel

Manual S-999
- S-999 eléctrico

S-999 électrique

Electric S-999
- Lift 1 motor

Lift 1 moteur

1 engine Lift
- Sistema mobile

Système mobile

Mobile system

Las medidas pueden variar ± 5 cm. /
Les mesures peuvent varier ± 5 cm. /
Distances can change ± 5 cm.

 Metraje / métrage / length	 Cúbico / cubique / cubic	 Peso / poids / weight	AG S9M48 — Medida del asiento / Dimension d'assise / Seat measure.
--	--	---	---

SILLÓN **COMPACTO** Y ELEGANTE, CAPAZ DE CREAR **EXCELENTES** COMPOSICIONES A TRAVÉS DE SU AMPLIA VARIEDAD DE **SISTEMAS**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: madera de pino + tablero DM.
Muelle acero tipo ZZ. Cincha elástica 8 cm.
Asientos: espuma de poliuretano HR 33 kg.,
recubierta de fibra.
Respaldo: espuma de poliuretano 22 kg.
Especial suave, recubierta de fibra.
Brazos: espuma de poliuretano 28 kg. Suave
recubierta de fibra.
Brazos desmontables / intercambiables: no.
**Almohadas desenfundables (asiento, respaldo
y brazos):** sí / sí / no. (Incluye fundas cubre-brazos).
Patas: wengué / **Altura:** 5 cm.
Mecanismo: relax S-999 manual o eléctrico /
Lift 1 motor o **MOBILE** (Lift 2 motores con
ruedas y freno).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: bois de pin + planche DM + ressort
en acier type ZZ. Sangle elastique 8 cm.
Assise: mousse de polyurethane HR 33 kg.,
recouverte en fibre.
Dossier: mousse de polyurethane 22 kg.
Special Souple, recouverte en fibre.
Accoudoir: mousse de polyurethane 28 kg.,
recouberte en fibre.
Acc. démontables / échangeables: non.
**Coussin déhoussable (assise, dossier et
accoudoirs):** oui / oui / non. (Housses repose-
bras incluses).
Pieds: wengue / **Hauteur:** 5 cm.
Mécanisme: relax S-999 manuel ou électrique /
Lift 1 moteur ou **MOBILE** (Lift 2 moteurs avec
roues et frein).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure: pine wood + DM board. Metal
spring type ZZ. Elastic band 8 cm.
Seats: polyurethane foam HR 33 kg., fiber
recovered.
Backrest: polyurethane foam 22 kg.
Special soft, fiber recovered.
Arms: polyurethane foam 28 kg. Soft fiber
recovered.
Removable / Interchangeable arms: no.
Removable pillows (seat, backrest and arms):
yes / yes / no (Arm cover included).
Legs: wengue / **Height:** 5 cm.
Mechanism: manual or electric S-999 relax /
1 engine Lift or **MOBILE** (2 engines lift system
with wheels and brake).

La insólita armonía entre el bienestar y la estética.

ACOMODEL

ÁGATA
Acomóvil





Ágata, con el nuevo sistema **Acomóvil**, se desliza sobre una plataforma desplazable en todas direcciones mediante joystick. Su botonera incluye puerto **USB**.

Sobre estas líneas detalle del **brazo desmontable**, fácil de extraer obteniendo así mayor adaptabilidad y confort.




FUNCIONAL Y DINÁMICO, APORTA MÁXIMO CONFORT Y ADAPTABILIDAD.




AGATA ACOMOVIL / AGATA ACOMOVIL / ACOMOVIL AGATA

Sillón relax sistema Acomóvil / Fauteuil relax avec système Acomóvil / Relax armchair with Acomovil system



Sillón relax sistema Acomóvil con brazo desmontable / Fauteuil relax système Acomóvil avec accoudoir amovible / Relax armchair Acomovil system with removable arm



* El joystick va situado en el brazo izquierdo (según croquis), si lo desea en el brazo derecho, indíquelo en pedido.

* Sistema ACOMÓVIL: Mecanismo colocado sobre plataforma desplazable en todas direcciones mediante joystick.

* Système ACOMÓVIL: Mécanisme situé sur une plateforme mobile qui permet de déplacer le fauteuil dans toutes les directions.

* ACOMOVIL system: Mechanism placed on a platform movable in all directions by joystick.

* La botonera incluye puerto USB. / *La boutonnière inclue une prise USB* / The control button includes an USB port.



Memoria técnica / Rapport technique / Technical memory

- Sistema ACOMÓVIL (NUEVO)
- Système ACOMÓVIL (NOUVEAU)
- ACOMOVIL system (NEW)

Metraje / métrage / length Cúbico / cubique / cubic Peso / poids / weight

Las medidas pueden variar ± 5 cm. / Les mesures peuvent varier ± 5 cm. / Distances can change ± 5 cm.

AG A50 — Medida del asiento / Dimension d'assise / Seat measure.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: madera de pino + tablero DM. Muelle acero tipo ZZ. Cincha elástica 8 cm.
Asientos: espuma de poliuretano HR 33 kg., recubierta de fibra.
Respaldo: espuma de poliuretano 22 kg. Especial suave, recubierta de fibra.
Brazos: espuma de poliuretano 28 kg. Suave recubierta de fibra.
Brazos desmontables / intercambiables: no.
Almohadas desenfundables (asiento, respaldo y brazos): si / si / no.
Mecanismo: Acomóvil (relax Lift 2 motores + plataforma desplazable con joystick).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: bois de pin + planche DM. Ressort en acier type ZZ. Sangle elastique 8 cm.
Assise: mousse de polyuréthane HR 33 kg., recouverte en fibre.
Dossier: mousse de polyuréthane 22 kg. Souple, recouverte en fibre.
Accoudoirs: mousse de polyuréthane 28 kg. Souple, recouverte en fibre.
Accoudoirs démontables / échangeables: non.
Coussin déhoussable (assise, dossier et accoudoirs): oui / oui / no.
Mécanisme: Acomovil (relax releveur 2 moteurs + plateforme mobile / manette pour déplacement).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure: pine wood + DM board. Metal spring type ZZ. Elastic band 8 cm.
Seats: polyurethane foam HR 33 kg., fiber recovered.
Backrest: polyurethane foam 22 kg. Spcial soft, fiber recovered.
Arms: polyurethane foam 28 kg. Soft, fiber recovered,
Removable / Interchangeable arms: no.
Removable pillows (seat, backrest and arms): yes / yes / no.
Mechanism: Acomovil (2 engine relax Lift + movable platform / joystick to move all directions).

ACOMODEL




ALCALÁ




SILLÓN ALCALÁ / FAUTEUIL ALCALÁ / ALCALÁ ARMCHAIR

Sillón relax S-999 manual o eléctrico . Fauteuil relax S-999 manuel ou électrique . S-999 manual or electric relax armchair



Sillón relax Lift 1 motor o Lift 2 motores . Fauteuil relax Lift 1 moteur ou Lift 2 moteurs . 1 engine Lift or 2 engines Lift system.



* Lift 2 motores: respaldo y reposapiés independientes / Lift 2 moteurs: dossier et repose-pieds indépendants / 2 engines lift: backrest and footrest independents.

Opción de batería . Option batterie . Battery option



Memoria técnica / Rapport technique / Technical memory

- S-999 manual
- S-999 manuel
- Manual S-999
- S-999 eléctrico
- S-999 électrique
- Electric S-999
- Lift 1 motor
- Lift 1 moteur
- 1 engine Lift
- Lift 2 motores
- Lift 2 moteurs
- 2 engines Lift

Metraje / métrage / length Cúbico / cubique / cubic Peso / poids / weight

AL S9M47 — Medida del asiento / Dimension d'assise / Seat measure.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: madera de pino + tablero DM. Muelle acero tipo ZZ. Cincha elástica 8 cm.
Asientos: espuma de poliuretano 35 kg. Suave, recubierta de fibra.
Respaldo: fibra hueca conjugada y siliconada.
Brazos: espuma de poliuretano 25 kg. Suave, recubierta de fibra.
Brazos desmontables / intercambiables: si / no.
Almohadas desenfundables (asiento, respaldo y brazos): sí.
Patas: wengué / **Altura:** 5 cm.
Mecanismo: relax S-999 manual o eléctrico / Lift 1 motor o Lift 2 motores.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: bois de pin + planche DM + ressort en acier type ZZ. Sangle elastique 8 cm.
Assise: mousse de polyurethane 35 kg. Souple, recouverte en fibre.
Dossier: fibre creuse siliconée.
Accoudoir: mousse de polyurethane 25 kg. Souple, recouverte en fibre.
Acc. démontables / échangeables: oui / non.
Coussin déhoussable (assise, dossier et accoudoirs): oui.
Pieds: wengue / **Hauteur:** 5 cm.
Mécanisme: relax S-999 manuel ou électrique / Lift 1 moteur ou Lift 2 moteurs.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure: pine wood + DM board. Metal spring type ZZ. Elastic band 8 cm.
Seats: polyurethane foam 35 kg. Soft, fiber recovered.
Backrest: siliconized and conjugated hollow fiber.
Arms: polyurethane foam 25 kg. Soft fiber recovered.
Removable / Interchangeable arms: yes / no.
Removable pillows (seat, backrest and arms): yes.
Legs: wengue / **Height:** 5 cm.
Mechanism: manual or electric S-999 relax / 1 engine Lift ot 2 engines Lift system.

Atemporal y acogedor, ofrece el abrigo perfecto a tu hogar.

ACOMODEL



Cuando los **d**as se acortan y el termómetro baja, nuestro deseo es ofrecerte esos **momentos** de abrigo y especial confort. Con un **soplo** de calidez, nuestro sillón Aqua te ofrece un **universo** de líneas **envolventes** que te arroparán en los momentos más íntimos.




AQUA





SILLÓN AQUA / FAUTEUIL AQUA / AQUA ARMCHAIR


Sillón relax S-999 manual o eléctrico . Fauteuil relax S-999 manuel ou électrique . S-999 manual or electric relax armchair



mt.	m³	kg
5,30	0,67	44,0
5,30	0,67	47,0

AQUA Sillón / Fauteuil / Armchair							
Ref / Asiento Assise Seat	Nova 0	Nova 1	Nova 2	Nova 3	Nova 4	Nova 5	T.Cliente Tissu client Cust. Fabric
AQ S9M50	805	875	920	965	985	1030	760
AQ S9E50	1010	1075	1120	1190	1210	1280	965
AQ L150	1190	1255	1300	1370	1390	1455	1145
AQ L250	1325	1370	1410	1480	1500	1570	1280
BAT S.999	175	175	175	175	175	175	175
BAT LIFT	270	270	270	270	270	270	270

Sillón relax Lift 1 motor o Lift 2 motores . Fauteuil relax Lift 1 moteur ou Lift 2 moteurs . 1 engine Lift or 2 engines Lift system.



mt.	m³	kg
5,30	0,67	55,0
5,30	0,67	58,0

* Lift 2 motores: respaldo y reposapiés independientes / Lift 2 moteurs: dossier et repose-pieds indépendants / 2 engines lift: backrest and footrest independents.

Opción de batería . Option batterie . Battery option



Memoria técnica / Rapport technique / Technical memory

- S-999 manual

S-999 eléctrico

Lift 1 motor

Lift 2 motores
- S-999 manuel

S-999 électrique

Lift 1 moteur

Lift 2 moteurs
- Manual S-999

Electric S-999

1 engine Lift

2 engines Lift

Las medidas pueden variar ± 5 cm. /
Les mesures peuvent varier ± 5 cm. /
Distances can change ± 5 cm.

mt.	Metraje / métrage / length	m³	Cúbico / cubique / cubic	kg	Peso / poids / weight	AQ S9M50	Medida del asiento / Dimension d'assise / Seat measure.
-----	----------------------------	----	--------------------------	----	-----------------------	----------	---

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: madera de pino + tablero DM. Muelle acero tipo ZZ. Cincha elástica 8 cm.
Asientos: espuma de poliuretano 30 kg. HR suave, recubierta de fibra. Base de 30 kg. dura.
Respaldo: fibra hueca conjugada y siliconada.
Brazos: espuma de poliuretano 25 kg., recubierta de fibra.
Brazos desenfundables / intercambiables: si / no.
Almohadas desenfundables (asiento, respaldo y brazos): sí / sí / no.
Patas: wengué / **Altura:** 5 cm.
Mecanismo: relax S-999 manual o eléctrico / Lift 1 motor o Lift 2 motores.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: bois de pin + planche DM. Ressort en acier type ZZ. Sangle elastique 8 cm.
Assise: mousse de polyurethane 30 kg. HR souple. recouverte en fibre. Base 30 kg. dur.
Dossier: fibre creuse siliconée.
Accoudoirs: mousse de polyurethane 25 kg., recouverte en fibre.
Acc. démontables / échangeables: oui / non.
Coussins déhoussables (assise, dossier et accoudoirs): oui / oui / non.
Pieds: wengue / **Hauteur:** 5 cm.
Mécanisme: relax S-999 manuel ou électrique / Lift 1 moteur ou Lift 2 moteurs.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure: pine wood + DM board. Metal spring type ZZ. Elastic band 8 cm.
Seats: polyurethane foam 30 kg. HR soft, fiber recovered, with 30 kg hard base.
Backrest: siliconized and conjugated hollow fiber.
Arms: polyurethane foam 25 kg., fiber recovered.
Removable / interchangeable arms: yes / no.
Removable pillows (seat, backrest and arms): yes / yes / no.
Legs: wengue / **Height:** 5 cm.
Mechanism: manual or electric S-999 relax / 1 engine Lift or 2 engines Lift system.

ACOMODEL

CISNE



Espacios **abiertos** y techos muy altos. Bajo un concepto selecto, de líneas **curvas** y formas redondeadas para un mayor **confort**, nace **Cisne**. Ideal para los hogares que desean un estilo **selecto** y funcional. Disponible en varios mecanismos.




CONFORT, DISEÑO, ARMONÍA... TRES CONCEPTOS QUE DEFINEN NUESTRO SILLÓN **CISNE**.
UN RELAX DISEÑADO PARA HACER **ESPECIAL** TU TIEMPO DE DESCANSO.




SILLÓN CISNE / FAUTEUIL CISNE / CISNE ARMCHAIR

Sillón relax S-999 manual o eléctrico . Fauteuil relax S-999 manuel ou électrique . S-999 manual or electric relax armchair




Sillón relax Lift 1 motor o Lift 2 motores . Fauteuil relax Lift 1 moteur ou Lift 2 moteurs . 1 engine Lift or 2 engines Lift system.



SILLÓN CISNE XL / FAUTEUIL CISNE XL / CISNE XL ARMCHAIR

Sillón relax XL S-999 manual o eléctrico . Fauteuil Relax XL S-999 manuel ou électrique . XL S-999 manual or electric relax armchair



Opción juego de 2 fundas para almohada de brazo . Option: ensemble de 2 housses pour les coussins d'accoudoirs . Option: full set of arm cover for the cushion arm.

Memoria técnica / Rapport technique / Technical memory

- S-999 manual
- S-999 eléctrico
- Lift 1 motor
- Lift 2 motores
- S-999 manuel
- S-999 électrique
- Lift 1 moteur
- Lift 2 moteurs
- Manual S-999
- Electric S-999
- 1 engine Lift
- 2 engines Lift

Las medidas pueden variar ± 5 cm. /
Les mesures peuvent varier ± 5 cm. /
Distances can change ± 5 cm.

Metraje / métrage / length

Cúbico / cubique / cubic

Peso / poids / weight

CI S9M43 — Medida del asiento / Dimension d'assise /
Seat measure.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: madera de pino + tablero DM.
Cincha elástica 8 cm.
Asientos: espuma de poliuretano 30 kg., suave.
Respaldos: espuma de poliuretano 20 kg., suave.
Recubierta de fibra.
Brazos: espuma de poliuretano 28 kg., dura.
Recubierta de fibra.
Brazos desmontables / Intercambiables: no.
Almohadas desenfundables (asiento, respaldo y brazos): sí / sí / no.
Patatas: wengué / **Altura:** 5 cm.
Mecanismo: relax S-999 manual o eléctrico /
Lift 1 motor o Lift 2 motores /
XL: relax S-999 manual o eléctrico.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: bois de pin + planche DM + ressort
en acier type ZZ. Sangle elastique 8 cm.
Assise: mousse de polyurethane 30 kg., souple.
Dossier: mousse de polyurethane 20 kg.,
ouple, recouverte en fibre.
Accoudoir: mousse de polyurethane 28 kg.,
dur, recouverte en fibre.
Accoudoirs démontables / échangeables: non.
**Coussin déhoussable (assise, dossier et
accoudoirs):** oui / oui / non.
Pieds: wengue / **Hauteur:** 5 cm.
Mécanisme: relax S-999 manual ou électrique /
Lift 1 moteur ou Lift 2 moteurs /
XL: relax S-999 manuel ou électrique.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure: pine wood + MDF board. Metal
spring type ZZ. Elastic band 8 cm.
Seats: polyurethane foam 30 kg. soft.
Backrest: polyurethane foam 20 kg. soft.
Fiber recovered.
Arms: polyurethane foam 28 kg., hard, fiber
coated.
Removable / Interchangeable arms: no.
Removable pillows (seats, backrests and arms):
yes / yes / no.
Legs: wengue / **Height:** 5 cm.
Mechanism: manual or electric S-999 relax /
1 engine Lift or 2 engines Lift /
XL: manual or electric S-999 relax.

ACOMODEL

DELTA



Pureza formal y **funcionalidad** impecable, así es Delta, fabricado con la tecnología del momento. Un sillón de formas **delicadas** pero de **fuerte** presencia para dar un toque de armonía y cobrar, conjuntamente protagonismo en cualquier hogar. Con Delta, podrás disfrutar de una **agradable** lectura o de un momento de relax que te trasladará a un excepcional estado de **calma**.

DELTA




CON **DELTA** TIENES LA POSIBILIDAD DE ELEGIR **DIFERENTES** VERSIONES, BRAZO LISO, BRAZO **ESTANTE** O BRAZO **BANDEJA**.




SILLÓN DELTA / FAUTEUIL DELTA / DELTA ARMCHAIR

Sillón relax S-999 manual o eléctrico . Fauteuil relax S-999 manuel ou életrique . S-999 manual or electric relax armchair



Sillón relax Lift 1 motor o Mobile (2 motores) . Fauteuil relax Lift 1 moteur ou Mobile (2 moteurs) . 1 engines Lift or Mobile (2 engines) system.



Suplemento brazo estante o brazo bandeja . Supplément accoudoir avec étagère ou plateau. Shelf arm or try arm suplement.



BRAZO ESTANTE

* Medidas del estante abierto (cm):
27 (ancho) x 41 (fondo) x 55 (alto).



BRAZO BANDEJA

* Medidas bandeja abierta (cm):
68 (ancho) x 22 (fondo) x 65 / 1,6 (alto / grosor).

Memoria técnica / Rapport technique / Technical memory

- S-999 manual
- S-999 eléctrico
- Lift 1 motor
- Sistema Mobile (NUEVO)
- S-999 manuel
- S-999 électrique
- Lift 1 moteur
- Système Mobile (NOUVEAU)
- Manual S-999
- Electric S-999
- 1 engine Lift
- Mobile system (NEW)

Metraje / métrage / length

Cúbico / cubique / cubic

Peso / poids / weight

DE S9M50 — Medida del asiento / Dimension d'assise / Seat measure.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: madera de pino + tablero DM.
Muelle acero tipo ZZ. Cincha elástica 8 cm.
Asientos: espuma de poliuretano HR 33 kg.,
recubierta de fibra.
Respaldo: espuma de poliuretano 22 kg.
especial suave, recubierta de fibra.
Brazos: espuma de poliuretano 28 kg.
Brazos desmontables / intercambiables: no.
Almohadas desenfundables (asiento, respaldo y brazos): sí / sí / no.
Botoneras: Situadas en el exterior de los brazos.
Incluyen puerto USB.
Patas: wengué / **Altura:** 5 cm.
Mecanismo: relax S-999 manual o eléctrico /
Lift 1 motor o MOBILE (Lift 2 motores con ruedas
y freno).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: bois de pin + planche DM. Ressort
en acier type ZZ. Sangle elastique 8 cm.
Assise: mousse de polyurethane HR 33 kg.,
recouverte en fibre.
Dossier: mousse de polyurethane 22 kg.
Souple, recouverte en fibre.
Accoudoirs: mousse de polyurethane 28 kg.
Démontables / échangeables: non.
**Coussin déhoussable (assise, dossier et
accoudoirs):** oui / oui / non.
Boîtes à boutons: à l'exterieur de les assises.
USB inclus.
Pieds: wengue / **Hauteur:** 5 cm.
Mécanisme: Relax S-999 manuel ou électrique /
Lift 1 moteur ou MOBILE (Lift 2 moteurs avec
roues et frein).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure: pine wood + DM board.
Metal spring type ZZ. Elastic band 8 cm.
Seats: polyurethane foam HR 33 kg., fiber
recovered.
Backrest: polyurethane foam 22 kg. Soft.
fiber recovered.
Arms: polyurethane foam 28 kg.
Removable / Interchangeable arms: no.
**Removable pillows (seat, backrest and
arms):** yes / yes / no.
Pushbutton panel: placed between seats.
USB port included.
Legs: wengue / **Height:** 5 cm.
Mechanism: manual or electric S-999 relax /
1 engine Lift or MOBILE (2 engines lift system
with wheels and brake).

FORES








SILLON FORES / FAUTEUIL FORES / FORES ARMCHAIR


Sillón relax manual o eléctrico . Fauteuil relax manuel ou életrique .
Manual or electric relax armchair



* Incluye fundas cubre-brazos . Housses repose-bras incluses . Arm cover included .

* Incluye bolsillo lateral. Pochette incluse sur le laterale de l'accoudoir . Pocket included on arm.

Sillón relax Lift 1 motor o Mobile (2 motores) . Fauteuil relax Lift 1 moteur ou Mobile (2 moteurs) . 1 engines Lift or Mobile (2 engines) system.



* Incluye fundas cubre-brazos . Housses repose-bras incluses . Arm cover included .

* Incluye bolsillo lateral. Pochette incluse sur le laterale de l'accoudoir . Pocket included on arm.

* **NUEVO Sistema Mobile:** sistema lift 2 motores con ruedas y freno / **NOUVEAU Système Mobile:** système lift 2 moteurs avec roues et frein / **NEW Mobile system:** 2 engines lift system with wheels and brake.

Opción de batería LIFT . Option batterie LIFT . LIFT battery option



Memoria técnica / Rapport technique / Technical memory

Relax manual	Relax eléctrico	Lift 1 motor	Sistema mobile
Relax manuel	Relax électrique	Lift 1 moteur	Système mobile
Manual relax	Electric relax	1 engine Lift	Mobile system

Las medidas pueden variar ± 5 cm. /

Les mesures peuvent varier ± 5 cm. /

Distances can change ± 5 cm.

Metraje / métrage / length Cúbico / cubique / cubic Peso / poids / weight

FO MA51 — Medida del asiento / Dimension d'assise / Seat measure.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: madera de pino + tablero DM.
Muelle acero tipo ZZ. Cincha elástica 8 cm.

Asientos: espuma de poliuretano 25 kg.
Suave, recubierta de fibra.

Respaldo: espuma de poliuretano 20 kg.,
suave, recubierta de fibra.

Brazos: espuma de poliuretano 30 kg.
Brazos desmontables / intercambiables: no.

Almohadas desenfundables (asiento, respaldo y brazos): sí / sí / no.

Patas: wengué / **Altura:** 5 cm.

Mecanismo: relax manual o relax eléctrico /
Lift 1 motor o **MOBILE** (Sistema Lift 2 motores
con ruedas y freno).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: bois de pin + planche DM.Ressort en
acier type ZZ. Sangle elastique 8 cm.

Assise: mousse de polyurethane 25 kg. Souple.
recouverte en fibre.

Dossier: mousse de polyurethane 20 kg. ,
souple, recouverte en fibre.

Accs.: mousse de polyurethane 30 kg.
Démontables / échangeables: non.

**Coussin déhoussable (assise, dossier et
accoudoirs):** oui / oui / non.

Pieds: wengue / **Hauteur:** 5 cm.

Mécanisme: relax manuel ou relax életrique /
Lift 1 moteur ou **MOBILE** (Lift 2 moteurs
avec roues et frein).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure: pine wood + DM board.
Metal spring type ZZ. Elastic band 8 cm.

Seats: polyurethane foam 25 kg. Soft, fiber
recovered.

Backrest: polyurethane foam 20 kg., soft,
fiber recovered.

Arms: polyurethane foam 30 kg.
Removable / Interchangeable arms: no.

Removable pillows (seat, backrest and arms):
yes / yes / no.

Legs: wengue / **Height:** 5 cm.

Mechanism: manual relax or electric relax /
1 engine Lift or **MOBILE** (2 engines Lift system
with wheels and brake).



GALATEA




Galatea, un claro ejemplo de que lo clásico puede congeniar a la perfección con lo moderno y ofrecer, a su vez, un máximo confort. Un modelo de formas robustas que lo hacen ideal para el descanso.




SILLÓN GALATEA / FAUTEUIL GALATEA / GALATEA ARMCHAIR

Sillón relax S-999 manual o eléctrico . Fauteuil relax S-999 manuel ou électrique . S-999 manual or electric relax armchair



Sillón relax Lift 1 motor o Lift 2 motores . Fauteuil relax Lift 1 moteur ou Lift 2 moteurs . 1 engine Lift or 2 engines Lift system.



* Lift 2 motores: respaldo y reposapiés independientes / Lift 2 moteurs: dossier et repose-pieds indépendants / 2 engines lift: backrest and footrest independents.

Opción de batería . Option batterie . Battery option



Memoria técnica / Rapport technique / Technical memory

- S-999 manual
- S-999 eléctrico
- Lift 1 motor
- Lift 2 motores
- S-999 manuel
- S-999 électrique
- Lift 1 moteur
- Lift 2 moteurs
- Manual S-999
- Electric S-999
- 1 engine Lift
- 2 engines Lift

Metraje / métrage / length Cúbico / cubique / cubic Peso / poids / weight

GA S9M47 — Medida del asiento / Dimension d'assise / Seat measure.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: madera de pino + tablero DM. Muelle acero tipo ZZ. Cincha elástica 8 cm.
Asientos: espuma de poliuretano 35 kg. Suave, recubierta de fibra.
Respaldo: fibra hueca conjugada y siliconada.
Brazos: espuma de poliuretano 25 kg. Suave, recubierta de fibra.
Brazos desmontables / intercambiables: si / no.
Almohadas desenfundables (asiento, respaldo y brazos): si.
Patas: wengué / **Altura:** 5 cm.
Mecanismo: relax S-999 manual o eléctrico / Lift 1 motor o Lift 2 motores.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: bois de pin + planche DM. Ressort en acier type ZZ. Sangle elastique 8 cm.
Assise: mousse de polyurethane 35 kg. Souple. recouverte en fibre.
Dossier: fibre creuse siliconée.
Accoudoirs: mousse de polyurethane 25 kg. Souple recouverte en fibre.
Accoudoirs démontables / échangeables: oui / non.
Coussin déhoussable (assise, dossier et accoudoirs): oui.
Pieds: wengue / **Hauteur:** 5 cm.
Mécanisme: relax S-999 manuel ou électrique / Lift 1 moteur ou Lift 2 moteurs.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure: pine wood + DM board. Metal spring type ZZ. Elastic band 8 cm.
Seats: polyurethane foam 35 kg. Soft. fiber recovered,
Backrest: siliconized and conjugated hollow fiber.
Arms: polyurethane foam 25 kg. Soft. fiber recovered.
Removable / interchangeable arms: yes / no.
Removable pillows (seat, backrest and arms): yes.
Legs: wengue / **Height:** 5 cm.
Mechanism: manual or electric S-999 relax / 1 engine Lift 1 or 2 engines Lift system.

GALATEA Sillón / Fauteuil / Armchair								
Ref. / Asiento Assise Seat	Nova 0	Nova 1	Nova 2	Nova 3	Nova 4	Nova 5	T.Cliente Tissu client Cust. Fabric	
GA S9M47	785	805	850	895	920	965	740	
GA S9E47	965	1010	1030	1075	1100	1145	920	
GA L147	1190	1235	1280	1325	1345	1390	1145	
GA L247	1235	1280	1325	1370	1390	1435	1190	
BAT S.999	175	175	175	175	175	175	175	
BAT LIFT	270	270	270	270	270	270	270	

Añade a tu hogar el descanso perfecto...

ACOMODEL

HERO






Un sillón de **medianas** dimensiones con un gran **acolchado** en la mayor parte de su cuerpo. **Ideal** para un buen **descanso** mientras nuestro cuerpo adopta una postura **ergon mica**.






SILLÓN HERO / FAUTEUIL HERO / HERO ARMCHAIR

Sillón relax S-999 manual o eléctrico . Fauteuil relax S-999 manuel ou électrique . S-999 manual or electric relax armchair



Sillón relax Lift 1 motor o Lift 2 motores . Fauteuil relax Lift 1 moteur ou Lift 2 moteurs . 1 engine Lift or 2 engines Lift system.



* Lift 2 motores: respaldo y reposapiés independientes / Lift 2 moteurs: dossier et repose-pieds indépendants / 2 engines lift: backrest and footrest independents.

Opción de batería . Option batterie . Battery option



Memoria técnica / Rapport technique / Technical memory

- S-999 manual
- S-999 eléctrico
- Lift 1 motor
- Lift 2 motores
- S-999 manuel
- S-999 électrique
- Lift 1 moteur
- Lift 2 moteurs
- Manual S-999
- Electric S-999
- 1 engine Lift
- 2 engines Lift

Metraje / métrage / length Cúbico / cubique / cubic Peso / poids / weight HE S9M46 Medida del asiento / Dimension d'assise / Seat measure.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: madera de pino + tablero DM.
Muelle acero tipo ZZ. Cincha elástica 8 cm.
Asientos: espuma de poliuretano 35 kg.
Suave, recubierta de fibra.
Respaldo: fibra hueca conjugada y siliconada.
Brazos: espuma de poliuretano 22 kg.
Semi-suave. recubierta de fibra.
Brazos desmontables / intercambiables: sí / no.
Almohadas desenfundables (asiento, respaldo y brazos): sí.
Mecanismo: relax S-999 manual o eléctrico / Lift 1 motor o Lift 2 motores.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: bois de pin + planche DM. Ressort en acier type ZZ. Sangle elastique 8 cm.
Assise: mousse de polyurethane 35 kg. Souple, recouverte en fibre.
Dossier: fibre creuse siliconée.
Accoudoirs: mousse de polyurethane 22 kg. Semi-souple, recouverte en fibre.
Acc. démontables / échangeables: oui / non.
Coussin déhoussable (assise, dossier et accoudoirs): oui.
Mécanisme: relax S-999 manuel ou électrique / Lift 1 moteur ou Lift 2 moteurs.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure: pine wood + DM board. Metal spring type ZZ. Elastic band 8 cm.
Seats: polyurethane foam 35 kg. Soft, fiber recovered,
Backrest: siliconized and conjugated hollow fiber.
Arms: polyurethane foam 22 kg. Semi-soft, fiber recovered.
Removable / Interchangeable arms: yes/ no.
Removable pillows (seat, backrest and arms): yes.
Mechanism: manual or electric S-999 relax / 1 engine Lift or 2 engines Lift system.

ACOMODEL

Hoy






Un sillón disponible en varios mecanismos para adaptarse a la necesidad del consumidor. Tanto en su versión **relax** manual como eléctrica, o con sus sistemas **Lift** o **Mobile**, nuestro sillón **Hoy** cumple con todas las prestaciones para poder ofrecer el máximo **confort** al usuario.




SILLÓN HOY / FAUTEUIL HOY / HOY ARMCHAIR

Sillón relax S-999 manual o eléctrico . Fauteuil relax S-999 manuel ou électrique . S-999 manual or electric relax armchair



* Incluye fundas cubre-brazos . Housses repose-bras incluses . Arm cover included.

Sillón relax Lift 1 motor o Mobile (2 motores) . Fauteuil relax Lift 1 moteur ou Mobile (2 moteurs) . 1 engines Lift or Mobile (2 engines) system.



* Incluye fundas cubre-brazos . Housses repose-bras incluses . Arm cover included.

* NUEVO Sistema mobile: sistema Lift 2 motores con ruedas y freno / NOUVEAU Système Mobile: système Lift 2 moteurs avec roues et frein / NEW Mobile system: 2 engines Lift system with wheels and brake.

Opción de batería . Option batterie . Battery option



Memoria técnica / Rapport technique / Technical memory

- S-999 manual

— S-999 manuel

— Manual S-999
- S-999 eléctrico

— S-999 électrique

— Electric S-999
- Lift 1 motor

— Lift 1 moteur

— 1 engine Lift
- Sistema Mobile

— Système Mobile

— Mobile system

Las medidas pueden variar ± 5 cm. / Les mesures peuvent varier ± 5 cm. / Distances can change ± 5 cm.

Metraje / métrage / length Cúbico / cubique / cubic Peso / poids / weight

HOY S9M48 — Medida del asiento / Dimension d'assise / Seat measure.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: madera de pino + tablero DM. Muelle acero tipo ZZ. Cincha elástica 8 cm.
Asientos: espuma de poliuretano HR 33 kg., recubierta de fibra.
Respaldo: fibra hueca conjugada y siliconada.
Brazos: espuma de poliuretano 25 kg. Suave, recubierta de fibra.
Brazos desmontables / intercambiables: no.
Almohadas desenfundables (asiento, respaldo y brazos): sí / sí / no.
Botoneras: Situadas en el exterior de los brazos. Incluyen puerto USB.
Patas: wengué / **Altura:** 5 cm.
Mecanismo: relax S-999 manual o eléctrico / Lift 1 motor o **MOBILE** (Sistema Lift 2 motores con ruedas y freno).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: bois de pin + planche DM. Ressort en acier type ZZ. Sangle elastique 8 cm.
Assise: mousse de polyurethane HR 33 kg., recouverte en fibre.
Dossier: fibre creuse siliconée.
Accoudoirs: mousse de polyurethane 25 kg. Souple, recouverte en fibre.
Accoudoirs démontables / échangeables: non.
Coussin déhoussable (assise, dossier et accoudoirs): oui / oui / non.
Boîtes à boutons: à l'exterieur et les assises. Port USB inclus.
Pieds: wengue / **Hauteur:** 5 cm.
Mécanisme: relax S-999 manuel ou électrique / Lift 1 moteur ou **MOBILE** (Lift 2 moteurs avec roues et frein).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure: pine wood + DM board. Metal spring type ZZ. Elastic band 8 cm.
Seats: polyurethane foam HR 33 kg., fiber recovered.
Backrest: siliconized and conjugated hollow fiber.
Arms: polyurethane foam 25 kg. Soft. fiber recovered.
Removable / Interchangeable arms: no.
Removable pillows (seat, backrest and arms): yes / yes / no.
Pushbutton panel: placed between seats. USB port included.
Legs: wengue / **Height:** 5 cm.
Mechanism: manual or electric S-999 relax / 1 engine Lift or **MOBILE** (2 engines Lift system with wheels and brake).

Un clásico contemporáneo, la fusión entre pasado y presente.

ACOMODEL

LERONE






VISTE TU HOGAR CON **LERONE**, CON UN ESTILO ACTUAL Y VANGUARDISTA.
TODO UN **RELAX** GIRATORIO CON SISTEMA MANUAL O **ELÉCTRICO**, LIGERO Y CONFORTABLE.




SILLÓN LERONE / FAUTEUIL LERONE / LERONE ARMCHAIR

Sillón giratorio sistema ZEN relax manual . Fauteuil pivotant systeme ZEN relax manuel . Swivel armchair with manual relax ZEN system



Sillón giratorio sistema ZEN relax eléctrico . Fauteuil pivotant systeme ZEN relax électrique . Swivel armchair with electric relax ZEN system



El sistema ZEN Relax eléctrico lleva dos motores independientes, uno eleva de forma individual el reposapiés y el otro reclina de forma individual respaldo, asiento y brazos. Incluye doble botonera, con diferentes posiciones:

1. Elevación individual del reposapiés, mayor comodidad con su sistema "foot inside", cuando lo cierras queda totalmente plegado bajo el asiento.
2. Posición intermedia, para TV y lectura. El cabezal es abatible (manual), para un mayor ajuste y confort en la zona cervical.
3. Posición horizontal función "confort", las piernas quedan un poco más elevadas que el cuerpo.

Sistelma ZEN relax eléctrico con pié giratorio y batería incluida.

Memoria técnica / Rapport technique / Technical memory

- Sistema ZEN relax manual
- Système ZEN relax manuel
- Manual relax ZEN system
- Sistema ZEN relax eléctrico
- Système ZEN relax électrique
- Electric relax ZEN system

Metraje / métrage / length Cúbico / cubique / cubic Peso / poids / weight

Las medidas pueden variar ± 5 cm. /
Les mesures peuvent varier ± 5 cm. /
Distances can change ± 5 cm.

LE ZM51 — Medida del asiento / Dimension d'assise /
Seat measure.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: metálica con espuma de pol. HR 30 kg. Recubierta de fibra suave.
Asientos: espuma de poliuretano 35 kg., recubierta de fibra.
Respaldo: espuma de poliuretano 20 kg. extrasuave, recubierta de fibra.
Brazos: madera de pino recubierta de espuma de poliuretano de 30 kg.
Brazos desmontables / intercambiables: no.
Almohadas desenfundables (asiento, respaldo y brazos): si / si / no.
Patas: metal negro. / **Altura:** 16 cm.
Mecanismo: relax manula o eléctrico con pie giratorio.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: métallique avec mousse de pol. HR 30 kg. Recouverte en fibre souple.
Assises: mousse de polyurethane 35 kg., recouverte en fibre.
Dossier: mousse de polyurethane 20 kg. extra-souple, recouverte en fibre.
Accoudoirs: bois de pin recouverte en mousse de polyurethane 30 kg.
Accoudoirs démontables / échangeables: no.
Coussin déhoussable (assise, dossier et accoudoirs): oui / oui / non.
Pieds: métal noir. / **Hauteur:** 16 cm.
Mécanisme: relax manuel ou électrique avec pied pivotant.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure: metal structure covered with HR 30 kg. polyurethane foam. Soft fiber recovered.
Seats: polyurethane foam 35 kg., fiber recovered.
Backrest: polyurethane foam 20 kg. extra-soft, fiber recovered.
Arms: pine wood with polyurethane foam 30 kg. recovered.
Arms removable / interchangeable: no.
Removable pillows (seat, backrest. and arms): yes / yes / no.
Legs: black metal. / **Height:** 16 cm.
Mechanism: manual or electric relax with swivel leg.

ACOMODEL

MORFEO



MORFEO




CUIDAMOS CADA ELEMENTO PARA HACER DE ESTE SILLÓN UNA PIEZA FUNDAMENTAL E **IMPRESINDIBLE** PARA SU HOGAR.




SILLÓN MORFEO / FAUTEUIL MORFEO / MORFEO ARMCHAIR

Sillón relax S-999 manual o eléctrico . Fauteuil relax S-999 manuel ou électrique . S-999 manual or electric relax armchair



mt.	m³	kg
5,40	0,89	44,0
5,40	0,89	47,0

Sillón relax Lift 1 motor o Lift 2 motores . Fauteuil relax Lift 1 moteur ou Lift 2 moteurs . 1 engine Lift or 2 engines Lift system.



mt.	m³	kg
5,40	0,94	55,0
5,40	0,94	58,0

* Lift 2 motores: respaldo y reposapiés independientes / Lift 2 moteurs: dossier et repose-pieds indépendants / 2 engines lift: backrest and footrest independents.

Opción de batería . Option batterie . Battery option



BAT S.999	175	175	175	175	175	175	175
BAT LIFT	270	270	270	270	270	270	270

Memoria técnica / Rapport technique / Technical memory

- S-999 manual

— S-999 manuel

— Manual S-999
- S-999 eléctrico

— S-999 électrique

— Electric S-999
- Lift 1 motor

— Lift 1 moteur

— 1 engine Lift
- Lift 2 motores

— Lift 2 moteurs

— 2 engines Lift

Las medidas pueden variar ± 5 cm. /
Les mesures peuvent varier ± 5 cm. /
Distances can change ± 5 cm.

mt.	Metraje / métrage / length	m³	Cúbico / cubique / cubic	kg	Peso / poids / weight	MO S9M50	Medida del asiento / Dimension d'assise / Seat measure.
-----	----------------------------	----	--------------------------	----	-----------------------	----------	--

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: madera de pino + tablero DM.
Muelle acero tipo ZZ. Cincha elástica 8 cm.

Asientos: espuma de poliuretano HR30 kg.,
suave, recubierta de fibra, con base de espuma
de pol. 30 kg, dura.

Respaldo: fibra hueca conjugada y siliconada.

Brazos: espuma de poliuretano 25 kg.,
recubierta de fibra.

Brazos desenfundables / intercambiables: sí / no.

Almohadas desenfundables (asiento,
respaldo y brazos): sí.

Patatas: wengué / Altura: 5 cm.

Mecanismo: relax S-999 manual o eléctrico. /
Lift 1 motor o Lift 2 motores.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: bois de pin + planche DM. Ressort
en acier type ZZ. Sangle elastique 8 cm.

Assise: mousse de polyurethane HR 30 kg.,
souple, recouverte en fibre, avec mousse de
polyurethane 30 kg. dure.

Dossier: fibre creuse siliconée.

Accoudoirs: mousse de polyurethane 25 kg.,
recouverte en fibre.

Acc. démontables / échangeables: oui / non.

Coussin déhoussable (assise, dossier et
accoudoirs): oui.

Pieds: wengue / Hauteur: 5 cm.

Mécanisme: relax S-999 manuel ou électrique
/ Lift 1 moteur ou Lift 2 moteurs.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure: pine wood + DM board.
Metal spring type ZZ. Elastic band 8 cm.

Seats: polyurethane foam HR 30 kg., soft,
fiber recovered, with hard base polyurethane
foam 30 kg.

Backrest: siliconized and conjugated hollow fiber.

Arms: polyurethane foam 25 kg., fiber
recovered.

Removable / interchangeable arms: yes / no.

Removable pillows (seat, backrest and
arms): yes.

Legs: wengue / Height: 5 cm.

Mechanism: manual or electric S-999 relax /
1 engine Lift or 2 engines Lift system.


PAGODA






SILLÓN PAGODA / FAUTEUIL PAGODA / PAGODA ARMCHAIR

Sillón relax manual o eléctrico . Fauteuil relax manuel ou électrique .
Manual or electric relax armchair



* Incluye fundas cubre-brazos . Housses repose-bras incluses . Arm cover included.

Sillón relax Lift 1 motor o Mobile (2 motores) . Fauteuil relax Lift 1 moteur ou Mobile (2 moteurs) . 1 engines Lift or Mobile (2 engines) system.



* Incluye fundas cubre-brazos . Housses repose-bras incluses . Arm cover included.

* NUEVO Sistema mobile: sistema lift 2 motores con ruedas y freno /
NOUVEAU Système mobile: système lift 2 moteurs avec roues et frein /
NEW Mobile system: 2 engines lift system with wheels and brake.

Opción de batería LIFT . Option batterie LIFT . LIFT battery option



Memoria técnica / Rapport technique / Technical memory

- Relax manual

Relax manuel

Manual relax
- Relax eléctrico

Relax électrique

Electric relax
- Lift 1 motor

Lift 1 moteur

1 engine Lift
- Sistema mobile

Système mobile

Mobile system

Las medidas pueden variar ± 5 cm. /
Les mesures peuvent varier ± 5 cm. /
Distances can change ± 5 cm.

Metraje / métrage / length Cúbico / cubique / cubic Peso / poids / weight

PA MA51 — Medida del asiento / Dimension d'assise /
Seat measure.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: madera de pino + tablero DM.
Muelle acero tipo ZZ. Cincha elástica 8 cm.
Asiento: espuma de poliuretano HR 33 kg.,
recubierta de fibra.
Respaldo: fibra hueca cojugada y siliconada.
Brazos: espuma de poliuretano 30 kg.
Brazos desmontables / intercambiables: no.
**Almohadas desenfundables (asiento, respaldo
y brazos):** sí / sí / no.
Patas: wengue / **Altura:** 5 cm.
Mecanismo: relax manual o relax eléctrico /
Lift 1 motor o MOBILE (Sistema Lift 2 motores
con ruedas y freno).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: bois de pin + planche DM. Ressort
en acier type ZZ. Sangle elastique 8 cm.
Assise: mousse polyuréthane HR 33 kg.,
recouverte en fibre.
Dossier: fibre creuse siliconée.
Accoudoirs: mousse de polyurethane 30 kg.
Accoudoirs démontables / échangeables: no.
**Coussin déhoussable (assise, dossier et
accoudoirs):** oui / oui / non.
Pieds: wengue / **Hauteur:** 5 cm.
Mécanisme: relax manuel ou relax électrique /
Lift 1 moteur ou MOBILE (Lift 2 moteurs avec
roues et frein).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure: pine wood + DM board.
Metal spring type ZZ. Elastic band 8 cm.
Seats: polyurethane foam HR 33 kg., fiber
recovered.
Backrest: siliconized and conjugated hollow fiber.
Arms: polyurethane foam 30 kg.
Removable / Interchangeable arms: no.
Removable pillows (seat, backrest and arms):
yes / yes / no.
Legs: wengue / **Height:** 5 cm.
Mechanism: manual relax or electric relax /
1 engine Lift or MOBILE (2 engines Lift
system with wheels and brake).

Un clásico contemporáneo, la fusión entre pasado y presente.

ACOMODEL



TENESI




ELEGANTE, FAMILIAR Y DE ABSOLUTA COMODIDAD.
EL COMPLEMENTO PERFECTO Y ESENCIAL PARA TODA LA FAMILIA.




SILLÓN TENESI / FAUTEUIL TENESI / TENESI ARMCHAIR

Sillón relax S-999 manual o eléctrico . Fauteuil relax S-999 manuel ou électrique . S-999 manual or electric relax armchair



* Incluye fundas cubre-brazos . Housses repose-bras incluses . Arm cover included.
* Incluye bolsillo lateral . Pochette inclue sur le laterale de l'accoudoir . Pocket included on arm.

Sillón relax Lift 1 motor o Mobile (2 motores) . Fauteuil relax Lift 1 moteur ou Mobile (2 moteurs) . 1 engines Lift or Mobile (2 engines) system.



* Incluye fundas cubre-brazos . Housses repose-bras incluses . Arm cover included.
* Incluye bolsillo lateral . Pochette inclue sur le laterale de l'accoudoir . Pocket included on arm.

Sistema mobile: sistema lift 2 motores con ruedas y freno.
Système mobile: système lift 2 moteurs avec roues et frein.
Mobile system: 2 engines lift system with wheels and brake.

Opción de batería . Option batterie . Battery option



TENESI	Sillón / Fauteuil / Armchair						
Ref. / Asiento Assise Seat	Nova 0	Nova 1	Nova 2	Nova 3	Nova 4	Nova 5	T-Cliente Tissu client Cust. Fabric
TE S9M48	830	875	920	965	985	1055	785
TE S9E48	1030	1100	1145	1210	1235	1300	985
TE L148	1210	1255	1280	1345	1370	1390	1165
TE MO48	1345	1390	1410	1480	1500	1545	1300
BAT S.999	175	175	175	175	175	175	175
BAT LIFT	270	270	270	270	270	270	270

Memoria técnica / Rapport technique / Technical memory

- S-999 manual

S-999 manuel

Manual S-999
- S-999 eléctrico

S-999 électrique

Electric S-999
- Lift 1 motor

Lift 1 moteur

1 engine Lift
- Sistema mobile

Système mobile

Mobile system

Las medidas pueden variar ± 5 cm. /
Les mesures peuvent varier ± 5 cm. /
Distances can change ± 5 cm.

Metraje / métrage / length

Cúbico / cubique / cubic

Peso / poids / weight

TE S9M48

Medida del asiento / Dimension d'assise /
Seat measure.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: madera de pino + tablero DM.
Muelle acero tipo ZZ. Cincha elástica 8 cm.
Asientos: espuma de poliuretano HR 33 kg.,
recubierta de fibra.
Respaldo: fibra hueca conjugada y siliconada.
Brazos: espuma de poliuretano 28 kg.
Semisuave, recubierta de fibra.
Brazos desmontables / intercambiables: no.
**Almohadas desenfundables (asiento, respaldo
y brazos):** sí / sí / no.
Botoneras: Situadas en el exterior de los brazos.
Incluyen puerto USB.
Patas: wengue / **Altura:** 5 cm.
Mecanismo: relax S-999 manual o eléctrico / Lift
1 motor o MOBILE (Sistema Lift 2 motores con
ruedas y freno).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: bois de pin + planche DM. Ressort
en acier type ZZ. Sangle elastique 8 cm.
Assise: mousse de polyurethane HR 33 kg.,
recouverte en fibre.
Dossier: fibre creuse siliconée.
Accoudoirs: mousse de polyurethane 28 kg.
Souple recouverte en fibre.
Accoudoirs démontables / échangeables: non.
**Coussin déhoussable (assise, dossier et
accoudoirs):** oui / oui / non.
Boîtes à boutons: à l'exterieur et les assises.
Port USB inclus.
Pieds: wengue / **Hauteur:** 5 cm.
Mécanisme: relax S-999 manuel ou électrique /
Lift 1 moteur ou MOBILE (Lift 2 moteurs avec
roues et frein).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure: pine wood + DM board.
Metal spring type ZZ. Elastic band 8 cm.
Seats: polyurethane foam HR 33 kg., fiber
recovered.
Backrest: siliconized and conjugated hollow fiber.
Arms: polyurethane foam 28 kg. Soft. fiber
recovered.
Removable / Interchangeable arms: no.
Removable pillows (seat, backrest and arms):
yes / yes / no.
Pushbutton panel: placed between seats.
USB port included.
Legs: wengue / **Height:** 5 cm.
Mechanism: manual or electric S-999 relax /
1 engine Lift or MOBILE (2 engines Lift
system with wheels and brake).

Momentos cálidos para disfrutar de los tuyos.

ACOMODEL

VICTORIA



VICTORIA



Combinación de **estilo** y equilibrio. **Victoria**, un clásico inspirado en los sillones alados de los años 50. Ahora viene con un estilo **renovado** y con un nuevo concepto ergonómico, tratando de encontrar el máximo **confort**. Victoria demuestra que los diseños antiguos pueden combinar perfectamente con los diseños **actuales**.




UN CLÁSICO **RELAX** DE PEQUEÑAS DIMENSIONES, **ELEGANTE** Y DISCRETO.




SILLÓN VICTORIA / FAUTEUIL VICTORIA / VICTORIA ARMCHAIR

Sillón relax manual o eléctrico . Fauteuil relax manuel ou électrique .
Manual or electric relax armchair



Sillón relax Lift 1 motor o *Mobile* (2 motores) . Fauteuil relax Lift 1 moteur
ou *Mobile* (2 moteurs) . 1 engines Lift or *Mobile* (2 engines) system.



* *Sistema Mobile*: sistema lift 2 motores con ruedas y freno / *Système Mobile*: système lift 2
moteurs avec roues et frein / *Mobile system*: 2 engines lift system with wheels and brake.

Opción batería . Option batterie . Battery option



Memoria técnica / Rapport technique / Technical memory

- Relax manual
- Relax eléctrico
- Lift 1 motor
- Sistema *mobile*
- Relax manuel
- Relax électrique
- Lift 1 moteur
- Système *mobile*
- Manual relax
- Electric relax
- 1 engine Lift
- Mobile* system

Metraje / métrage / length Cúbico / cubique / cubic Peso / poids / weight

VI MA51 — Medida del asiento / Dimension d'assise /
Seat measure.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: madera de pino + tablero DM.
Muelle acero tipo ZZ. Cincha elástica 8 cm.

Asiento: espuma de poliuretano 25 kg.,
recubierta de fibra.

Respaldo: fibra hueca cojugada y siliconada.

Brazos: espuma de poliuretano 30 kg.

Brazos desmontables / intercambiables: no.

**Almohadas desenfundables (asiento,
respaldo y brazos):** sí / sí / no.

Patas: wengue / **Altura:** 5 cm.

Mecanismo: relax manual o relax eléctrico /
Lift 1 motor o *MOBILE* (Sistema Lift 2 motores
con ruedas y freno).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: bois de pin + planche DM. Ressort
en acier type ZZ. Sangle elastique 8 cm.

Assise: mousse polyuréthane 25 kg.,
recouverte en fibre.

Dossier: fibre creuse siliconée.

Accoudoirs: mousse de polyurethane 30 kg.

Accoudoirs démontables / échangeables: no.

**Coussin déhoussable (assise, dossier et
accoudoirs):** oui / oui / non.

Pieds: wengue / **Hauteur:** 5 cm.

Mécanisme: relax manuel ou relax électrique /
Lift 1 moteur ou *MOBILE* (Lift 2 moteurs avec
roues et frein).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure: pine wood + DM board.
Metal spring type ZZ. Elastic band 8 cm.

Seats: polyurethane foam 25 kg., fiber
recovered.

Backrest: siliconized and conjugated hollow fiber.

Arms: polyurethane foam 30 kg.

Removable / Interchangeable arms: no.

Removable pillows (seat, backrest and arms):
yes / yes / no.

Legs: wengue / **Height:** 5 cm.

Mechanism: manual relax or electric relax /
1 engine Lift or *MOBILE* (2 engines Lift
system with wheels and brake).

ACOMODEL

WELL








SILLÓN WELL / FAUTEUIL WELL / WELL ARMCHAIR


Sillón relax S-999 manual o eléctrico . Fauteuil relax S-999 manuel ou életrique . S-999 manual or electric relax armchair



* Opción botonera . Option Boîte à boutons . Pushbutton panel option.

* Incluye fundas cubre-brazos . Housses repose-bras incluses . Arm cover included.

Sillón relax Lift 1 motor o Mobile (2 motores) . Fauteuil relax Lift 1 moteur ou Mobile (2 moteurs) . 1 engines Lift or Mobile (2 engines) system.



* Opción botonera . Option Boîte à boutons . Pushbutton panel option.

* Incluye fundas cubre-brazos . Housses repose-bras incluses . Arm cover included.

* Sistema mobile: sistema lift 2 motores con ruedas y freno / Système mobile: système lift 2 moteurs avec roues et frein / Mobile system: 2 engines lift system with wheels and brake.

Opción de batería . Option batterie . Battery option



Memoria técnica / Rapport technique / Technical memory

- S-999 manual
- S-999 eléctrico
- Lift 1 motor
- Sistema mobile
- S-999 manuel
- S-999 électrique
- Lift 1 moteur
- Système mobile
- Manual S-999
- Electric S-999
- 1 engine Lift
- Mobile system

Las medidas pueden variar ± 5 cm. /
Les mesures peuvent varier ± 5 cm. /
Distances can change ± 5 cm.

Metraje / métrage / length Cúbico / cubique / cubic Peso / poids / weight **WE S9M 48** — Medida del asiento / Dimension d'assise / Seat measure.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: madera de pino + tablero DM.
Muelle acero tipo ZZ. Cincha elástica 8 cm.
Asientos: espuma de poliuretano HR 33 kg.,
recubierta de fibra.
Respaldo: fibra hueca conjugada y siliconada.
Brazos: espuma de poliuretano 28 kg. S uave,
recubierta de fibra.
Brazos desmontables / intercambiables: no.
**Almohadas desenfundables (asiento, respaldo
y brazos):** sí / sí / no.
Patas: wengue / **Altura:** 5 cm.
Mecanismo: relax S-999 manual o eléctrico /
Lift 1 motor o **MOBILE** (Sistema Lift 2 motores
con ruedas y freno).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: bois de pin + planche DM + ressort
en acier type ZZ. Sangle elastique 8 cm.
Assise: mousse de polyurethane HR 33 kg.,
recouverte en fibre.
Dossier: fibre creuse siliconée.
Accoudoir: mousse de polyurethane 28 kg.
Souple. recouverte en fibre.
Acc. démontables / échangeables: non.
**Coussin déhoussable (assise, dossier et
accoudoirs):** oui / oui / non.
Pieds: wengue / **Hauteur:** 5 cm.
Mécanisme: relax S-999 manuel ou électrique /
Lift 1 moteur ou **MOBILE** (Lift 2 moteurs avec
roues et frein).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure: pine wood + DM board.
Metal spring type ZZ. Elastic band 8 cm.
Seats: polyurethane foam HR 33 kg., fiber
recovered.
Backrest: siliconized and conjugated hollow fiber.
Arms: polyurethane foam 28 kg. Soft, fiber
recovered.
Removable / interchangeable arms: no.
Removable pillows (seat, backrest and arms):
yes / yes / no.
Legs: wengue / **Height:** 5 cm.
Mechanism: manual or electric S-999 relax /
1 engine Lift or **MOBILE** (2 engines Lift
system with wheels and brake).

ACOMODEL

ZARA





En esta página detalles de la nueva versión del modelo Zara, que incorpora cabezal extraíble con sujeción de imanes y detalle de los brazos con vivos contrastados, totalmente renovada.




ELEGANTE, DISCRETO Y DE EXTREMA COMODIDAD. AÑADE UN TOQUE DE CALIDEZ A CUALQUIER HOGAR.




SILLÓN ZARA / FAUTEUIL ZARA / ZARA ARMCHAIR

Sillón relax manual . Fauteuil relax manuel . Manual relax armchair



Sillón relax manual con vivos & cojín extraíble . Fauteuil relax manuel avec details & coussin . Manual Relax armchair with details & cushion



* Tela sillón: 4,30 m.
* Tela detalles cojín + vivos: 1,90 m.

Opción pata . Options pied . Legs option



* Indique en pedido qué opción de pata desea / Vous devez indiquer quel option de pied vous voulez / You must indicate the type of leg you want.

Memoria técnica / Rapport technique / Technical memory

- Sistema relax manual
- Système relax manuel
- Manual relax system

Metraje / métrage / length Cúbico / cubique / cubic Peso / poids / weight

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: madera de pino. Muelle de acero tipo ZZ. Cincha elástica 8 cm.
Asientos: espuma de poliuretano 30 kg. Suave.
Respaldo y brazos: espuma de poliuretano combinada de 25 kg.
Almohada cabecera extraíble con imán: fibra conjugada y siliconada.
Brazos desmontables / intercambiables: no.
Almohadas desenfundables (asiento, respaldo y brazos): sí / sí / no. (almohada cabecera desenfundable).
Patatas: madera haya o nogal / **Altura:** 14 cm. delanteras, 12 cm. traseras.
Mecanismo: relax manual con reposapiés oculto.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: bois de pin. Ressort en acier type ZZ. Sangle élastique 8 cm.
Assise: mousse de polyurethane 30 kg. Souple.
Dossier et accoudoirs: mousse de polyurethane 25 kg.
Coussin de tête amovible avec aimant: fibre creuse conjugée et silicone.
Accoudoirs démontables / échangeables: no.
Coussin déhoussable (assise, dossier et accoudoirs): oui / oui / no. (coussin de tête déhoussable).
Pieds: bois hêtre ou noyer / **Hauteur:** 14 cm. avant, 12 cm. arrière.
Mécanisme: relax manuel avec repose-pieds caché.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure: pine wood. Metal spring type ZZ. Elastic band 8 cm.
Seats: polyurethane foam 30 kg. Soft.
Backrest and arm: polyurethane combined foam 25 kg.
Removable head pillow with magnet: siliconized and conjugated hollow fiber.
Arms removable / interchangeable: no.
Removable pillows (seat, backrest and arms): yes / yes / no. (removable head pillow).
Legs: beech or walnut wood. / **Height:** 14 cm. front, 12 cm. hind.
Mechanism: manual relax with hidden footrest.



ACOMODEL





BUTACA BUTTON / FAUTEUIL BUTTON / BUTTON ARMCHAIR

Butaca fija Button (con botones & vivos contrastados) . Fauteuil fixe Button (avec détails & boutons) . Button fixed armchair (with details & buttons)



mt. m³ kg
* 0,62 21,5
* Tela butaca: 2,90 m.
* Vivos y botones: 2,70 m.



* Líneas definidas y **dinámicas** que aportan un toque de **calidez**.



* Detalle del **cojín cabecera** desmontable, con vivos contrastados.

* **Incluido cojín cabecera desmontable.**
* **Inclu coussin-tête amovible.**
* **Removable head pillow included.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: metálica con espuma de poliuretano inyectada. Recubierta de fibra suave.
Asiento: espuma de poliuretano inyectado recubierto de viscoelástica suave 50 Kg.
Respaldo: espuma de poliuretano inyectado y viscoelastica 50 kg. suave.
Cojín cabecera: fibra hueca conjugada y siliconada.
Almohadas desenfundables: asiento y cabecera.
Patas: metálicas. / **Altura:** 25 cm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: métallique avec mousse de polyurethane injectée. Recouverte en fibre souple.
Assise: mousse de polyurethane injectée recouverte en mousse à mémoire 50 kg.
Dossier: mousse de polyurethane injectée et mousse à mémoire 50 kg.
Coussin-tête: fibre creuse conjugée et silicone.
Coussins déhoussables: assise et tête.
Pieds: métalliques. / **Hauteur:** 25 cm.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structre: metal structure covered with injected polyurethane foam . Soft fiber recovered.
Seats: injected polyurethane foam, fiber recovered and viscoelastic 50 Kg.
Backrest: injected polyurethane foam and viscoelastic 50 Kg.
Removable head pillow: conjugated siliconized hollow fiber.
Removable pillows: seat and head pillow.
Legs: metallic. / **Height:** 25 cm.

BUTTON Butaca / Fauteuil / Armchair							
Ref. / Asiento / Assise / Seat	Nova 0	Nova 1	Nova 2	Nova 3	Nova 4	Nova 5	T. Cliente / Tissu client / Cust. Fabric
BUT 54	850	875	895	920	940	965	830

Diseñando belleza, creando confort...

ACOMODEL

CABRIOLET






CABRIOLET, UNA BUTACA QUE SE CARACTERÍZA POR SUS LÍNEAS CURVAS. DISPONIBLE TAMBIÉN SU VERSIÓN SILLÓN, AMBOS CON PERFECTOS ACABADOS.




BUTACA CABRIOLET / FAUTEUIL CABRIOLET / CABRIOLET ARMCHAIR


Sillón fijo . Fauteuil fixe . Fixed armchair



Sillón giratorio . Fauteuil pivotant . Swivel armchair



Sofá fijo 2 pl . Fauteuil fixe 2 pl . Fixed armchair 2 st.



Opciones de patas . Options pieds . Legs options.



P1 Pata de serie / Pied standard / Normal leg.



P2 Opción pata / Pied option / Option leg.

* Indique qué opción de pata desea / Vous devez indiquer quel option de pied vous voulez / You must indicate the type of leg you want.



Metraje / métrage / length



Cúbico / cubique / cubic



Peso / poids / weight



Medida del asiento / Dimension d'assise / Seat measure.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: madera de pino. Muelle acero tipo ZZ. Cincha elástica 8 cm.

Asientos: espuma de poliuretano 30 kg. Suave.

Respaldo y brazos: espuma de poliuretano combinada de 25 kg.

Brazos desmontables / intercambiables: no.

Almohadas desenfundables: asiento.

Patatas: madera o metal / Altura: 10 cm.

Mecanismo: fijo o con pie giratorio.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: bois de pin. Ressort en acier type ZZ. Sangle elastique 8 cm.

Assise: mousse de polyurethane 30 kg. Souple.

Dossier et accoudoirs: mousse de polyurethane 25 kg.

Acc. démontables / échangeables: non.

Coussin déhoussable: assise.

Pieds: bois ou metal / Hauteur: 10 cm.

Mécanisme: fixe ou pivotante.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure: pine wood. Metal spring type ZZ. Elastic band 8 cm.

Seats: polyurethane foam 30 kg. Soft.

Backrest and arms: polyurethane foam 25 kg.

Removable / interchangeable arms: no.

Removable pillows: seat.


Legs: wood or metal / Height: 10 cm.

Mechanism: fixed or swivel.

Un concepto fresco e irreverente, para un espacio dinámico y actual.

ACOMODEL

CIRCO






CIRCO




BUTACA CIRCO / FAUTEUIL CIRCO / CIRCO ARMCHAIR

Sillón fijo . Fauteuil fixe . Fixed armchair



Sofá fijo . Canapé fixe . Fixed sofa

Plazas / Places / Seats. 2



Opción patas . Options pieds . Legs options



P1 Pata de serie.
Pied standard.
Normal leg.



P2 Opción pata (Con incremento).
Option pied (Avec incrément).
Leg option (With increment).

* Indique qué opción de pata desea / Vous devez indiquer quel option de pied vous voulez / You must indicate the type of leg you want.

mt. Metraje / métrage / length m³ Cúbico / cubique / cubic kg Peso / poids / weight

CIR 51 — Medida del asiento / Dimension d'assise / Seat measure.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: madera de pino + tablero DM.
Muelle acero tipo ZZ. Cincha elástica 8 cm.
Asiento: espuma de poliuretano 30 kg., suave.
Respaldo y brazos: espuma de poliuretano combinada de 28 y 25 kg.
Cojín respaldo: fibra hueca conjugada y siliconada.
Brazos desmontables / intercambiables: no.
Almohadas desenfundables: asiento y cojín.
Patas: metal / **Altura:** 14 cm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: bois de pin + planche DM + ressort en acier type ZZ. Sangle elastique 8 cm.
Assise: mousse de polyurethane 30 kg., souple.
Dossier et accoudoir: mousse de polyurethane 28 et 25 kg.
Coussin dossier: fibre creuse siliconée.
Accoudoirs démontables / échangeables: non.
Coussins déhoussables: assise et coussin.
Pieds: metal / **Hauteur:** 14 cm.

TECHNICAL CHARACTERISTICS


Structure: pine wood + MDF board. Metal spring type ZZ. Elastic band 8 cm.
Seats: polyurethane foam 30 kg., soft.
Backrest and arm: polyurethane foam 28 and 25 kg.
Backrest cushion: siliconized hollow fiber and conjugated.
Removable / interchangeable arms: no.
Removable pillows: seat and cushion.
Legs: metal / **Height:** 14 cm.

CIRCO Sillón / Fauteuil / Armchair							
Ref. / Asiento Assise Seat	Nova 0	Nova 1	Nova 2	Nova 3	Nova 4	Nova 5	T.Cliente Tissu client Cust. Fabric
CIR 51	560	585	605	630	650	675	540
CIR 102	875	895	965	1010	1030	1100	830
P2 Conjunto 4 patas Ensemble 4 pieds Set 4 legs	40	40	40	40	40	40	40

Expresión y carácter como esencia para conseguir un estilo propio.

ACOMODEL

GOA






GOA

Goa, un modelo que destaca por su sencillez y pequeñas dimensiones. Una butaca **dinámica** de líneas muy definidas que aportan un toque de **calidez** a tu salón creando un ambiente único y **sofisticado**.



BUTACA GOA / FAUTEUIL GOA / GOA ARMCHAIR

Sillón mecedora . Fauteuil balancier . Swing armchair



Opciones de patas . Options pieds . Legs options



P1 Pata de serie /
Pied standard /
Normal leg.

*Metal cromado
*Métal chromé
*Metallic chrome



P2 Opción pata /
Pied option /
Option leg.

*Efecto madera nogal
*Effet bois
*Wood effect

* Indique qué opción de pata desea / Vous devez indiquer quel option de pied vous voulez / You must indicate the type of leg you want.



Metraje / métrage / length



Cúbico / cubique / cubic



Peso / poids / weight



GOA 54 — Medida del asiento / Dimension d'assise / Seat measure.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: madera de pino + tablero DM.
Cincha elástica 8 cm.
Asiento: espuma de poliuretano 32 kg., suave.
Respaldo: espuma de poliuretano 32 kg., suave.
Patas: metal cromado o metal efecto madera. /
Altura: 56 cm.
Mecanismo: sillón mecedora manual.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: bois de pin + planche DM.
Sangle élastique 8 cm.
Assise: mousse polyuréthane 32 kg., souple.
Dossier: mousse polyuréthane 32 kg., souple.
Pieds: métal chromé ou effet bois. /
Hauteur: 56 cm.
Mécanisme: fauteuil balancier manuel.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structre: pine wood + MD board.
Elastic band 8 cm.
Seats: polyurethane foam 32 kg., soft.
Backrest: polyurethane foam 32 kg., soft.
Legs: metallic chrome or wood effect. /
Height: 56 cm.
Mechanism: manual swing armchair.

Cálido y muy definido, aporta un ambiente excepcional al hogar.

ACOMODEL

KELLY









BUTACA KELLY / FAUTEUIL KELLY / KELLY ARMCHAIR

Sillón fijo . Fauteuil fixe . Fixed armchair



Sofá fijo . Canapé fixe . Fixed sofa

Plazas / Places / Seats. 2



 Metraje / métrage / length	 Cúbico / cubique / cubic	 Peso / poids / weight	KEL 50 — Medida del asiento / Dimension d'assise / Seat measure.
--	--	---	---

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: madera de pino + tablero DM.
Muelle acero tipo ZZ. Cincha elástica 8 cm.
Asiento: espuma de poliuretano 28D.
Respaldo: espuma 25D.
Brazos: espuma de poliuretano 28D.
Brazos desmontables / intercambiables: no.
Almohadas desenfundables: no.
Patas: madera lacada / **Altura:** 10 cm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: bois de pin + planche DM + ressort en acier type ZZ. Sangle élastique 8 cm.
Assise: mousse de polyurethane 28D.
Dossier: mousse de polyurethane 25D.
Accoudoirs: mousse de polyurethane 28D.
Accoudoirs démontables / échangeables: non.
Coussins déhoussables: no.
Pieds: bois laqué / **Hauteur:** 10 cm.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure: pine wood + MD board.
Metal spring type ZZ. Elastic band 8 cm.
Seats: polyurethane foam 28D.
Backrest: foam 25D.
Arms: polyurethane foam 28D.
Removable / Interchangeable arms: no.
Removable pillows: no
Legs: lacquered wood / **Height:** 10 cm.






Loyra, un clásico actualizado e innovador que destaca por sus formas curvadas y sus sencillos detalles. Una butaca **dinámica** de líneas muy definidas que aportan un toque de **calidez** en tu salón creando un ambiente único y sofisticado.




BUTACA LOYRA / FAUTEUIL LOYRA / LOYRA ARMCHAIR


Sillón fijo . Fauteuil fixe . Fixed armchair



Sillón fijo 2 pl . Fauteuil fixe 2 pl . Fixed armchair 2 st.



Pouf . Pouf . Pouf



Opciones de patas . Options pieds . Legs options



* Indique qué opción de pata desea / Vous devez indiquer quel option de pied vous voulez / You must indicate the type of leg you want.

Metraje / métrage / length Cúbico / cubique / cubic Peso / poids / weight **LOY 50** — Medida del asiento / Dimension d'assise / Seat measure.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: madera de haya y pino + tablero Muelle acero tipo ZZ. Cincha elástica 8 cm.
Asientos: espuma de poliuretano, HR 33 kg.
Respaldo y brazos: espuma de poliuretano combinada de 25 kg.
Brazos desmontables / intercambiables: no.
Almohadas desenfundables: asiento.
Patatas: wengue o natural.
Altura: 22 cm. delanteras / 19 cm. traseras.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: bois de pin + planche DM. Sangle élastique 8 cm.
Assise: mousse polyuréthane HR 33 kg.
Dossier et accoudoir: mousse de polyuréth. combinée 25 kg.
Accoudoirs démontables / échangeables: no.
Coussin déhoussable: assise.
Pieds: wengue ou bois hêtre.
Hauteur: 22 cm. avant / 19 cm. arrière.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structre: pine wood + MD board. Elastic band 8 cm.
Seats: polyurethane foam HR 33 kg.
Backrest and arm: combined polyurethane foam 25 kg.
Arms removable / interchangeable: no.
Removable pillows: seat.
Legs: wengue or beech wood.
Height: 22 cm. front / 19 cm. hind.

Detalles que inspiran una extrema calidez.

ACOMODEL


OLIV






BUTACA OLIV / FAUTEUIL OLIV / OLIV ARMCHAIR

Sillón giratorio . Fauteuil pivotant . Swivel armchair



Sillón balancín . Fauteuil balancier . Swing armchair



OLIV Butaca / Fauteuil / Armchair							
Ref. / Asiento Assise Seat	Nova 0	Nova 1	Nova 2	Nova 3	Nova 4	Nova 5	T.Cliente Tissu client Cust. fabric
OLI G55	740	760	785	805	830	850	715
OLI B55	675	695	715	740	760	785	650



Metraje / métrage / length Cúbico / cubique / cubic Peso / poids / weight OLI G55 Medida del asiento / Dimension d'assise / Seat measure.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Estructura: madera de pino + tablero DM
Muelle acero tipo ZZ. Cincha elástica 8 cm.
Asientos: espuma de poliuretano 32 kg., suave.
Respaldo: espuma de poliuretano 32 kg., suave.
Almohadas desenfundables: no.
Patas: pie metálico cromado. / **Altura:** 30 cm.
Mecanismo: giratorio manual ó balancín.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: bois de pin + planche DM + ressort
en acier type ZZ. Sangle elastique 8 cm.
Assise: mousse de polyurethane 32 kg., souple.
Dossier: mousse de polyurethane 32 kg., souple.
Coussins déhoussables: non.
Pieds: pied metal chromé. / **Hauteur:** 30 cm.
Mécanisme: pivotant manuel ou balancier.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure: pine wood + MD board. Metal
spring type ZZ. Elastic band 8 cm.
Seats: polyurethane foam 32 kg., soft.
Backrest: polyurethane foam 32 kg., soft.
Removable pillows: no.
Legs: metallic chrome plated. / **Height:** 30 cm.
Mechanism: manual swivel or swing mechanism.

ACOMODEL



Picanza, un modelo innovador que destaca por sus formas curvadas y sus sencillos detalles. Su **cojín cabecera** extraíble le aporta un **confortable** bienestar.

Una butaca **dinámica** de líneas muy definidas que darán un toque de **calidez** en tu salón creando un ambiente único y **sofisticado**.

PICANZA




Sobre estas líneas, **Picanza** en su versión con **acolchado**, aporta un toque **actual** y a su vez elegante. En la imagen de la derecha, **detalle** del **cojín cabecera** desmontable.





BUTACA PICANZA / FAUTEUIL PICANZA / PICANZA ARMCHAIR

Butaca fija . Fauteuil fixe . Fixed armchair



mt.	m²	kg
2,90	0,62	21,5

PICANZA Butaca / Fauteuil / Armchair							
Ref. / Asiento Assise Seat	Nova 0	Nova 1	Nova 2	Nova 3	Nova 4	Nova 5	T.Cliente Tissu client Cust. Fabric
PIC 54	830	850	875	895	920	940	805

* Incluido cojín cabecera desmontable.
* Inclu coussin-tête amovible.
* Removable head pillow included.

* COMBINACIÓN CON ACOLCHADO ÚNICAMENTE DISPONIBLE EN ESTA BUTACA, EN ESTOS TRES COLORES:
* PADDED ARMCHAIR ONLY AVAILABLE IN THESE 3 MATERIALS AND COLOURS:



TEJIDO: COMBI ACOLCHADO
COLOR ARENA 21, NOVA 2.



TEJIDO: COMBI ACOLCHADO
COLOR MOSTAZA 41, NOVA 2.



TEJIDO: COMBI ACOLCHADO
COLOR NUBE 80, NOVA 2.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: metálica con espuma de poliuretano inyectada. Recubierta de fibra suave.
Asiento: espuma de poliuretano inyectada, recubierta de viscoelástica suave 50 Kg.
Respaldo: espuma de poliuretano inyectada y viscoelastica suave 50 kg.
Cojín cabecera: fibra hueca conjugada y siliconada.
Almohadas desenfundables: asiento y cabecera.
Patas: metálicas. / **Altura:** 25 cm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: métallique avec mousse de polyurethane injectée. Recouverte en fibre souple.
Assise: mousse de polyurethane injectée recouverte en mousse à mémoire 50 kg.
Dossier: mousse de polyurethane injectée et mousse à mémoire 50 kg.
Coussin-tête: fibre creuse conjugée et silicone.
Coussins déhoussables: assise et tête.
Pieds: métalliques. / **Hauteur:** 25 cm.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structre: metal structure covered with injected polyurethane foam . Soft fiber recovered.
Seats: injected polyurethane foam, fiber recovered and viscoelastic 50 Kg.
Backrest: injected polyurethane foam and viscoelastic 50 Kg.
Removable head pillow: conjugated siliconized hollow fiber.
Removable pillows: seat and head pillow.
Legs: metallic. / **Height:** 25 cm.


ACOMODEL





BUTACA PLAY / FAUTEUIL PLAY / PLAY ARMCHAIR

Butaca fija . Fauteuil fixe . Fixed armchair



PLAY Butaca / Fauteuil / Armchair								
Ref. / Asiento Assise Seat	Nova 0	Nova 1	Nova 2	Nova 3	Nova 4	Nova 5	T.Cliente Tissu client Cust. Fabric	
PLA 48	470	495	515	540	560	585	450	

Opciones de patas . Options pieds . Legs options



P1 Pata de serie / Pied standard / Normal leg.



P2 Opción pata / Pied option / Option leg.

*Indique qué opción de pata desea / Vous devez indiquer quel option de pied vous voulez / You must indicate the type of leg you want.



Metraje / métrage / length Cúbico / cubique / cubic Peso / poids / weight **PLA 48** — Medida del asiento / Dimension d'assise / Seat measure.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: madera de pino + tablero DM.
Muelle acero tipo ZZ. Cincha elástica 8 cm.
Asiento: espuma de poliuretano 28 kg.,
recubierta de fibra.
Respaldo: espuma de poliuretano 28 kg.,
recubierta de fibra.
Brazos: espuma de poliuretano 30 kg., suave.
Brazos desmontables / intercambiables: no.
Almohadas desenfundables: no.
Patas: pie metálico cromado o madera. /
Altura: 8 cm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: bois de pin + planche DM + ressort
en acier type ZZ. Sangle elastique 8 cm.
Assise: mousse de polyurethane 28 kg.,
recouverte en fibre.
Dossier: mousse de polyurethane 28 kg.,
recouverte en fibre.
Accoudoirs: mousse de polyur. 30 kg., souple.
Acc. démontables / échangeables: non.
Coussins déhoussables: non.
Pieds: pied metal chromé ou bois. /
Hauteur: 8 cm.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure: pine wood + MD board.
Metal spring type ZZ. Elastic band 8 cm.
Seats: polyurethane foam 28 kg.,
fiber recovered.
Backrest: polyurethane foam 28 kg.,
fiber recovered.
Arms: polyurethane foam 30 kg., soft.
Removable / interchangeable arms: no.
Removable pillows: no.
Legs: metallic chrome plated or wood. /
Height: 8 cm.

ACOMODEL

SHIMA





LOS DETALLES NO SE PUEDEN **VALORAR** DESDE UNA ÚNICA **PERSPECTIVA**.



La **elegancia** y la expresión de sus formas crea con sus pequeños **detalles** un carácter único.


Su pata metálica **giratoria** es notablemente **ligera** y le aporta movilidad y sencillez.





BUTACA SHIMA / FAUTEUIL SHIMA / SHIMA ARMCHAIR

Butaca giratoria . Fauteuil pivotant . Swivel armchair



SHIMA Butaca / Fauteuil / Armchair								
Ref / Asiento / Assise / Seat	Nova 0	Nova 1	Nova 2	Nova 3	Nova 4	Nova 5	T.Cliente / Tissu client / Cust. Fabric	
SHI 40	515	530	545	560	575	585	505	

 Metraje / mètre / length  Cúbico / cubique / cubic  Peso / poids / weight **SHI 40** — Medida del asiento / Dimension d'assise / Seat measure.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: metálica con espuma de poliuret. inyectada, recubierta de fibra suave.

Asiento: espuma de poliuretano inyectada, recubierta de fibra suave.

Respaldo: espuma de poliuretano inyectada, recubierta de fibra suave.

Almohadas desenfundables: no.

Patas: metal negro. / **Altura:** 36 cm.

Mecanismo: butaca giratoria.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: métallique avec polyurethane injectée, recouverte en fibre souple.

Assise: mousse de polyurethane injectée, recouverte en fibre souple.

Dossier: mousse de polyurethane injectée, recouverte en fibre souple.

Coussins déhoussables: non.

Pieds: métal noir. / **Hauteur:** 36 cm.

Mécanisme: fauteuil pivotant.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure: metal structure with injected polyurethane foam, soft fiber recovered.

Seats: injected polyurethane foam, soft fiber recovered.

Backrest: injected polyurethane foam, soft fiber recovered.

Removable pillows: no.

Legs: black metal. / **Height:** 36 cm.

Mechanism: swivel armchair.

ACOMODEL




WOLFRAN



BUTACA WOLFRAN / FAUTEUIL WOLFRAN / WOLFRAN ARMCHAIR

Butaca fija . Fauteuil fixe . Fixed armchair



WOLFRAN Butaca / Fauteuil / Armchair							
Ref. / Asiento Assise Seat	Nova 0	Nova 1	Nova 2	Nova 3	Nova 4	Nova 5	T Cliente Tissu client Cust. Fabric
WOL 65	620	645	670	710	720	755	600



Metraje / métrage / length Cúbico / cubique / cubic Peso / poids / weight **WOL 65** — Medida del asiento / Dimension d'assise / Seat measure.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: madera de pino + tablero DM.
Cincha elástica 8 cm.
Asiento: espuma de poliuretano HR 35 kg.
recubierta de Visco memory 50 Kg.
Respaldo: espuma de poliuretano 20 kg.,
extrasuave recubierta de viscoelástica. 50 Kg.
Brazos: madera de pino recubierta de espuma
de poliuretano de 35 kg. Dura.
Almohadas desenfundables: asiento y respaldo.
Patas: metálicas / **Altura:** 25 cm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Carcasse: bois de pin + planche DM.
Sangle elastique 8 cm.
Assise: mousse de polyurethane HR 35 kg.
recouverte en mousse à mémoire 50 kg.
Dossier: mousse de polyuret. 20 kg., extra-
souple, recouverte en mousse à mémoire 50 kg.
Accoudoirs: bois de pin recouverte de
mousse depolyurethane. 35 kg. Dure.
Coussins déhoussables: assise et dossier.
Pieds: métalliques. / **Hauteur:** 25 cm.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure: pine wood + MD board.
Elastic band 8 cm
Seats: polyurethane foam HR 35 kg.,
with viscoelastic 50 Kg. recovered.
Backrest: polyurethane foam 20 kg.,
extra-soft, with viscoelastic 50 kg. recovered.
Arms: pine wood and polyurethane foam
35 kg. recovered.
Removable pillows: seat and backrest.
Legs: metallic. / **Height:** 25 cm.

Diseños excepcionales donde fluye el bienestar.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
SILLONES

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

MODELOS EN TARIFA

- Los modelos que se detallan en la tarifa son los que est n actualmente en producci n.
- Todos los modelos (ntegros o por piezas concretas), que no figuran en esta tarifa ser n gradualmente descatalogados.
- La empresa se reserva el derecho de modificar los modelos en tarifa por necesidades t cnicas o comerciales.

METRAJES

- Los metrajes indicados en los modelos son de un ancho de 1,40 metros en tejido liso.
- Para telas con rayas o dibujos la cantidad de metraje variar . Consultar en caso de tela cliente por fax o e-mail.
- Para telas con rayas indicar la posici n vertical u horizontal de las mismas en el pedido.
- El metro de piel equivale a 18 pies. (1 piel: 45 pies 4,20 m2).
- En los pedidos que se realicen con telas no incluidas en nuestro muestrario no tenemos inconveniente en pedir las al proveedor o almacenista, pero no podemos ofrecer garant a sobre dicha tapicer a ni sobre los plazos de entrega de la mercanc a.
- Para los casos indicados en el punto anterior, consultar si podemos conseguir las telas y la serie en la que se sit an.
- Cuando un sof lleva telas de series distintas, el precio se calcula en la serie superior. Para evitar errores al tarifar, soliciten presupuesto por fax o e-mail. Se contestar urgentemente por la misma v a.

TELAS CLIENTE

- El metraje necesario en una sola tela lisa se detalla en la tarifa de cada modelo.
- El metraje necesario para combinados, rayas, flores, etc...deben consultarlo por fax o e-mail a f brica antes de hacer el pedido. Para evitar errores, se contestar urgentemente por la misma v a.
- Las telas cliente deber n enviarlas a Tapizados Acomodel a portes pagados.
- En el paquete de tela cliente deben indicar:
 - Referencia del pedido.
 - Centrado de la tela si corresponde (o si no quieren que se centre).
 - Derecho (cara buena) y reverso de la tela.
 - Posici n vertical u horizontal en tela de rayas.
 - La combinaci n alto y base (si corresponde).De no indicar lo que pedimos, Tapizados Acomodel no se responsabiliza de los posibles errores de fabricaci n.

MEDIDAS ESPECIALES

- No es posible hacer medidas especiales en sillones.

FORMAS DE PAGO

- Forma de pago: Giro a 30 d as.
- En caso de producirse impagados, los gastos bancarios del impagado se r n incrementados en un 2% sobre el nominal del efecto, en concepto de gesti n y tramitaci n del recobro.
- En caso de litigio, el cliente se someter a la jurisdicci n de los tribunales de Yecla.

DEVOLUCIONES DE MERCANC A Y RECOGIDAS

- Las **devoluciones** de mercanc a a **cambio de otro pedido** (si son conformes desde f brica), se **abonar n en un 90%** del valor facturado en su d a. Este porcentaje puede disminuir teniendo en cuenta el estado de la mercanc a al recibirla devuelta en f brica.
- Para la recogida de mercanc a deben solicitarlo previamente a f brica, nosotros daremos autorizaci n y emitiremos una orden de recogida al chofer o agencia.
- **Para recoger cualquier mercanc a es imprescindible** que el chofer lleve la **orden de recogida y que la mercanc a est debidamente embalada**. En caso de no cumplirse estas condiciones, la mercanc a no ser recogida.

A TENER EN CUENTA AL PASAR LOS PEDIDOS

- Los metrajes, fundas y cojines que no se puedan enviar dentro de otra mercanc a (sof s, sillones) se enviar n por mensajer a, a portes debidos y contrareembolso.
- Cambio de patas en un modelo: consultar precio seg n tipo de pata.
- Pueden existir diferencias de tonalidad en los tejidos respecto a los tejidos que se muestran en el cat logo.

LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAR ± 5 CM.

- MUY IMPORTANTE: Revise la mercanc a en presencia del ch fer, de no ser as , no nos podremos hacer responsables de los da os ocasionados por el transporte.**
- Rogamos que en el momento de recepcionar la mercancía, firmen el albarán e indiquen la fecha de recepción de la misma, con el fin de poder llevar un mejor control y darles el mejor servicio posible.

INFORMACI N SOBRE LOS MECANISMOS

Mecanismo fijo. El sill n no realiza ning n tipo de movimiento.

Mecanismo S.999. Relax manual con mango palanca. El mecanismo se activa tras abrir el mango palanca de disparo. El reposapi s se eleva y posteriormente el respaldo se reclina por empuje del cuerpo. No es posible realizar estos movimientos de manera independiente.

Mecanismo S.999 El ctrico. Relax el ctrico con botonera. El mecanismo se activa tras pulsar la botonera. El reposapi s se eleva y posteriormente el respaldo comienza a inclinarse. No es posible realizar estos movimientos de manera independiente.

Mecanismo Lift 1 motor. relax el ctrico con mando que adem s, incorpora el movimiento de ayuda a levantarse . El reposapi s se eleva y respaldo se reclina **simult neamente**; y el sill n se eleva y se inclina hacia adelante para ayudar a levantarse a personas con discapacidad de movimiento.

Mecanismo Lift 2 motores. relax el ctrico con mando que adem s, incorpora el movimiento de ayuda a levantarse . El reposapi s se eleva y el respaldo se reclina, ambos con **movimiento independiente**. El sill n se eleva y se inclina hacia adelante para ayudar a levantarse a personas con discapacidad de movimiento.

Sistema Mobile. Sistema lift 2 motores con ruedas y freno.

Sistema Relax. Relax manual de apertura por empuje impulso. Se eleva el reposapies a la vez que se reclina el respaldo.

Sistema Relax el ctrico. Relax el ctrico con botonera. El mecanismo se activa tras pulsar la botonera. El reposapi s se eleva y posteriormente el respaldo comienza a inclinarse. No es posible realizar estos movimientos de manera independiente.

Sistema Acomovil. Relax el ctrico que incorpora como novedad el movimiento **desplazable** del sill n en **todas direcciones** mediante **joystick**. Incorpora tambi n el movimiento de ayuda a levantarse , el sill n se eleva y se inclina hacia adelante para ayudar a levantarse a personas con discapacidad de movimiento. Adem s el reposapi s se eleva y el respaldo se reclina hacia atr s, ambos con **movimiento independiente**.

CONDITIONS G N RALES DE VENTE

TARIF ARTICLE

- Les mod les qui se d taillent sur le tarif sont les produits actuellement en production.
- Tous les modèles (complets ou par pièces) qui ne figurent pas sur ce tarif c'est très probable qui soient progressivement annulés.
- La société se réserve le droit de modifier les modèles sur le tarif à cause des exigences techniques ou commerciales.

M TRAGE

- Les métrages indiqués sur les modèles sont d'une largeur de 1,40 mètres en tissu lisse.
- La quantité du métrage varie en fonction des tissus à rayures ou bien des tissus imprimés. S'il s'agit du "TISSU CLIENT", veuillez nous demander par fax ou e-mail la quantit de tissu n cessaire pour fabriquer votre commande.
- Pour des tissus à rayures il faut indiquer sur la commande la position soit verticale soit horizontale.
- Le m tre de cuir quivaut 4,20 m2.
- Concernant les commandes en tissus pas compris dans nos liasses, nous pourrons les int grer dans notre fabrication, mais nous ne pouvons ni donner des garanties sur ceux-ci ni nous engager dans les d lais de fabrication.
- Tout d'abord, pour les tissus hors de la gamme Acomodel, nous vous confirmerons la disponibilit et la cat gorie correspondante o ils seront int gr s sur le tarif.
- Si nous avons un canap avec deux tissus de diff rente cat gorie, veuillez nous demander le devis par t l phone ou e-mail. Nous vous r pondrons dans les plus brefs d lais.

TISSU CLIENT

- Le m trage n cessaire dans un seul tissu est d taill sur le tarif de chaque mod le.
- Veuillez demander par t l phone ou par e-mail avant faire la commande le métrage nécessaire pour combinés, à rayures, à fleurs, etc. Afin d'éviter toute erreur, nous vous r pondrons dans les plus brefs d lais.
- Veuillez nous envoyer les tissus client à l'adresse de Tapizados Acomodel en port pay .
- Veuillez nous indiquer sur le colis correspondant du tissu client l'information suivante:
 - Contremarque de la commande.
 - Positionnement souhait du tissu, centr , verticale, horizontale, etc.
 - Face souhait e pour tapisser et face envers
 - Position verticale et horizontale des tissus à rayures.

Sans ces spécifications, Acomodel n'assumera aucune responsabilité d'éventuelles erreurs de fabrication.

DIMENSIONS SP CIALES

- Il n'est pas possible de faire des dimensions sp cial dans les fauteuils.

CONDITIONS DE PAIEMENT

- Mode de r glement: LCR 30 jours avec remise de 2%.
- En cas d'impayés, les frais de banque de l'impayé auront une augmenta-tion de 2% sur le montant de l'effet. En termes de gestion et du traitement du nouveau r glement.
- En cas de litige, le client sera soumis aux Tribunaux de Yecla.

REMBOURSEMENT ET REPRISES DE LA MARCHANDISE

- Les échanges de marchandise (après conformité de l'usine) seront rem-bours s de 90% sur la valeur de la facture. Ce pourcentage peut diminuer tenant compte l'état de la marchandise récupérée.
- Pour des reprises de la marchandise veuillez nous demander à l'avance, nous vous donnerons l'autorisation et nous ferons l'ordre de reprise au transporteur.
- C'est indispensable que le transporteur porte l'ordre correspondant pour la reprise de marchandise et que celle-là soit correctement emballée. Si ces conditions ne sont pas respect es, la marchandise ne sera pas reprise.

TENIR EN COMPTE POUR LA COMMANDE

- Les m trages de tissus, les housses et les coussins qui doivent tre exp -diés par un service transport différent de l'habituel, seront envoyés en port d et en forme de r glement contre-remboursement.
- Pour le changement des pieds sur un mod le, veuillez demander le prix selon le type des pieds.

Il peut y avoir une nuance de couleur entre le tissu du canap et celui des liasses.

· LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER +- 5 CM.

TRÈS IMPORTANT: Veuillez vérifier la marchandise devant le chau-ffer, dans le cas contraire, nous ne serons pas responsables des do-mmages causés par le transport. Vous êtes tenus de vérifier l'état de la marchandise et d'aviser Acomodel du moindre défaut dans les 15 jours suivants la livraison. Passé ce délai nous n'accepterons plus de r clamations.

- Nous vous prions qu au moment de recevoir la marchandise, de signer le bon de livraison et d'indiquer la date de réception, afin d'avoir un meilleur control et vous donner le meilleur service possible.
- Le franco minimum est de 2 places par commande sinon frais de port à consulter.

INFORMATIONS SUR LES M CANISMES

Mécanisme fixe. Le fauteuil ne réalise aucun mouvement.

M canisme S.999. Relax manuel avec levier d'ouverture manuel. Le mécanisme s'active après avoir activé le levier d'ouverture manuel. Le repose-pied s'élève et ensuite le dossier s'incline par poussée du corps. Il n'est pas possible de réaliser ces mouvements de manière indépendante.

M canisme S.999 lectrique. Relax électrique avec boutonnière. Le mécanisme s'active après avoir appuyé sur la boutonnière. Le repose-pied s'élève et ensuite le dossier commence à s'incliner. Il n'est pas possible de réaliser ces mouvements de manière indépendante.

M canisme Lift 1 moteur. Relax électrique avec télécommande que de plus, le mouvement aide à se lever est incorporé. Le repose-pied s'élève et le dossier s'incline simultanément ; et le fauteuil s'élève et s'incline vers l'avant pour aider à se lever aux personnes avec des difficultés de mouvement.

M canisme Lift 2 moteurs. Relax électrique avec télécommande que de plus, le mouvement il aide à se lever est incorporé. Le repose-pied s'élève et le dossier s'incline d'une manière indépendante. Le fauteuil s'élève et s'incline vers l'avant pour aider à se lever aux personnes avec des difficultés de mouvement.

Syst me Mobile. Un nouveau système lift 2 moteurs avec roues et frein.

Syst me Relax. Relax manuel d'ouverture par poussée.

Syst me Relax lectrique. Relax électrique avec boutonnière. Le mécanisme s'active après avoir appuyé sur la boutonnière. Le repose-pied s'élève et ensuite le dossier commence à s'incliner. Il n'est pas possible de réaliser ces mouvements de manière indépendante.

Syst me Acom vil. Un nouveau mécanisme lift releveur 2 moteurs, relax électrique, amovible dans toutes les directions grâce à son joystick. Le repose-pieds se relève et le dossier s'incline, chacuns de façon indépendante. Le fauteuil se relève et s'incline vers l'avant pour aider les personnes qui ont une mobilité réduite, à se lever et à s'asseoir facilemen

GENERAL SALES CONDITIONS

PRICELIST PRODUCTS

- Models that are detailed in the catalog and pricelist are those that are currently in production.
- All models (full or by parties), which are not contained in this catalogue may be gradually eliminated.
- The company reserves the right to change models in the catalogue for technical or commercial needs.

FOOTAGE

- Footage shown in the models are of a width of 1.40 meters in smooth fabric.
- For fabric with stripes or drawings the amount of footage may vary. Consult in case of “CUSTOMER FABRIC” by phone or e-mail.
- For fabric with stripes indicate the horizontal or vertical position on the order.
- One meter of leather is equivalent to 18 ft (a complete piece of leather = 45 feet = 4.2 m2).
- In orders which are made with fabric not included in our catalogue, Acomodel may be able to get the fabric from the supplier but we cannot guarantee the deadlines in case of delay. We will not be responsible neither of the problems that fabric from other supplier may cause.
- For the cases referred to in the previous point, please, contact us to know the category of fabric.
- When a sofa takes different categories of fabric, the price is calculated following the higher category. To avoid mistakes in pricing, apply for a budget by phone or e-mail. We will treat the request as soon as possible.

CUSTOMER FABRICS

- The necessary footage in a single smooth fabric is detailed on the catalogue for each model.
 - For knowing the necessary footage for combined, stripes, flowers, etc... please, contact with us by phone or e-mail before passing the order.
 - Customer fabric should be sent to Tapizados Acomodel postage paid.
 - On the package you should indicate:
 - Order reference.
 - Fabric position.
 - Right and back side of the fabric.
 - Vertical and horizontal position of stripped fabric.
- In case these indications are not pointed out, Tapizados Acomodel will not be responsible for possible mistakes in production.

SPECIAL DIMENSIONS

- Armchairs **cannot be made** in special size.

FORMS OF PAYMENT

- Payment: bank transfer 30 days
- In case of return of payments, a supplement of 2% of total amount will be applied in terms of bank expenses.
- In the event of litigation, the customer will submit to the jurisdiction of the courts of Yecla.

MERCHANDISE RETURNS AND CLAIMS

- Returns of merchandise in exchange for another order (under factory approval), 90% of total amount will be refund if goods received are in good conditions. This percentage can be decreased by taking into account the condition of the goods returned.
- Goods returns may be first approved by the factory by sending the customer a collection document which have to be signed and stamped.
- In order to collect any merchandise is imperative that the driver keeps the collection document and that the goods are properly packed. If these conditions are not respected, the goods will not be collected.

TO TAKE INTO ACCOUNT WHEN PASSING ORDERS

- **The footage, covers and cushions that may not be sent within other merchandise (sofas, armchairs) will be sent by courier, freight collect and cash on delivery.**
- **Change of legs in a model: consult price depending on type of leg.**
- **It is possible to find tonality differences between the sofa’s fabric and the fabric samples.**
- **THE SIZE MAY VARY +- 5 CM.**

- **VERY IMPORTANT: check the merchandise in the presence of the driver, otherwise, we will not be responsible for any damage caused by transport.**
- **We request you to sign the delivery note at the unloading of merchandise and indicate the date of delivery, in order to have a better control to give you the best service as possible.**

ADDITIONAL INFORMATION ABOUT MECHANISMS

Fixed mechanism. The armchair does not make any movement.

Mechanism S.999. Manual relax with lever. The mechanism is activated by pulling the lever. The footrest rises and then the backrest reclines by pushing with the body. It is not possible to operate these movements independently.

Mechanism S.999 Electrical. Electric relax armchair with push button panel. The mechanism is activated by pressing the buttons. The footrest rises and later the backrest begins to recline. It is not possible to make these movements independently.

Mechanism Lift 1 engine. Electric armchair with helps people to stand up. The footrest rises and the backrest reclines simultaneously; and the armchair rises and leans forward to help people with reduced mobility to stand up.


Mechanism Lift 2 engines. Electric armchair with helps people to stand up. The footrest rises and the backrest reclines independently. The armchair rises and leans forward to help lift people with reduced mobility to stand up.

Mobile System. New lift system with two engines with little wheels and brakes.

Relax System. Armchair with opens by pushing with the body.

Electric Relax System. Electric armchair with push button panel. The mechanism is activated after pressing the buttons. The footrest rises and later the backrest begins to recline. It is not possible to perform these movements independently.

Acomovil system: Electric armchair with push button panel. Lift 2 engines placed on a scrollable platform that goes in all directions thanks to a joystick. The footrest rises and the backrest reclines, both with an independent movement. The armchair rises and leans forward to help people with mobility disabilities get up.



r N i n l Km
A d rre
elf 9
YE LA M R IA ESP
elf 9
m del m del e

www.acomodel.eu